コンパクト・リカンベント マグネットバイク io(イオ)

RMB－7400BR
RMB－7500MG

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い求め頂き誠にありがとうございました。

　ご使用になられる前にこの取扱説明書を最後までお読みになり、内容を良く理解されてから正しくご使用下さい。
　この取扱説明書はご使用になる方が何時でも見れるよう商品付近に大切に保管して下さい。ご不明な点が有れば、その都度お読み直し頂き正しくご使用下さい。
　ご使用前に必ず各固定部のボルト、ナットや固定ピン等の点検を行い、しっかり固定できているかご確認をお願いします。
・

〈目次〉

安全にお使いいただくために・・・・・・2
お客様へお願い・・・・・・・・・・・・・・3
梱包内容の確認・・・・・・・・・・・・・・4
消耗品のご案内・・・・・・・・・・・・・・4
各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・5
組立方法・・・・・・・・・・6、7、8、9
メーター使用方法　・・・・・・10、11
各部の調節方法・・・・・・・・・12、13
イヤーセンサー使用方法・・・・・・・・13
トレーニングの姿勢・・・・・・・・・・14
折りたたみ収納方法・・・・・・14、15
お手入れ方法・・・・・・・・・・・・・・15
トレーニングアドバイス
・　　　（ストレッチ）・・・・・・16
トレーニングアドバイス
・　　　（トレーニング）・・16、17
トレーニングmemo・・・・・・・・・17
アフターサービスについて・・・・・・18
故障かな？と思ったら・・・・・・・・・19
お客様お問い合わせ番号・・・・・・・・19
保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・20

安全にお使いいただくために

本商品は家庭用です。
この「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上、正しくお使いください。
この取扱説明書にない目的・方法ではお使いにならないでください。

警告とご注意

〈ご使用上のご注意〉

次のような方はご使用をご遠慮ください。
●妊婦や生理中、心臓障害気管支系疾患等、安静が必要な方。
●医師の診断で運動を止められている方や発熱や過労などで体調が優れない方。
●運動中に体に変調や異常を感じた場合は直ちに使用を中止し医師にご相談ください。
●体重が９０ｋｇ以上の方。
●特に膝や腰などに不安がある方は、必ず医師と相談の上ご使用ください。

ご使用時の服装の注意と準備運動の励行でケガの予防。
●ゴム底の運動靴を履き体が動きやすい服装でご利用下さい。運動前には軽い準備運動を行い運動後は整理体操をそれぞれ５分程度行い体調を整えて下さい。

次のような方は保護者が付き添ってご使用ください。
●お年寄り、お子様、体の不自由な方、リハビリ用としてご使用になる場合。
また、危険防止のためご使用中には小さなお子様が近づかないようにして下さい。

〈取扱上の注意〉

ご使用前にご確認下さい。
●ご使用前に必ず各固定ボルト、ナットや固定ピン等の点検を行い、しっかり固定出来ているかのご確認をお願いします。

本商品は家庭用です。
●本商品は一般家庭用ですので業務用としてやまた、不特定多数の方が使用する目的の場所では使用しないで下さい。

万一商品が濡れた場合は・・・
●サビや故障の原因となります。また、滑りやすくなりますので乾いた布などで速やかに拭き取って下さい。

ポリ袋で遊ばない。
●特にお子様にご注意。本体包装のポリ袋を頭からかぶると窒息の原因になります。

❗ 二人以上での運搬をお願いします。
●当商品は半完成品にてお届けしておりますので、梱包が大変大きくなっております。
二人以上での運搬をお願い致します。

🚫 次の場所には設置・保管をしないで下さい。
●当商品は屋内での使用を想定しています。屋外では使用しないで下さい。
●斜めに傾いたり滑りやすい恐れのある不安定な場所や振動の多い場所。
●油煙や湯気、湿気や埃の多い場所。風通しの悪い場所。
●極端に高温や低温になる場所。直射日光の当たる場所や熱器具の近く。

🚫 不当な修理・分解・改造をしないで下さい。
●不当な修理・分解・改造は破損・故障・ケガの原因となり大変危険です。
上記の事由により発生した場合の修理費用はご負担願います。

🚫 異物は入れないで下さい。
●メーターや本体の内部に異物を入れないで下さい。
異物が入ったまま使用すると故障の原因となります。
特にお子様のいるご家庭では注意して下さい。

🚫 本機から降りる際は急に降りないで下さい。
●本機ごと倒れる恐れがございます、ご注意下さい。

❗ 傷を付けないようにご注意下さい。
●廊下やフローリング、畳の部屋で組立やご使用になると床に傷を付ける場合が有ります。
必ずマットやカーペットなど床を保護するものを敷き、傷を付けないようご注意下さい。

お客様へお願い

本商品はご家庭で手軽にご使用頂けるように設計されたトレーニング器具です。
トレーニングジムや多人数でのご使用には不適切です。あらかじめご了承下さい。
・
荷物の取扱いには十分な注意を致しておりますが、何分にも海外からの輸入品ですので、輸送途中に細かな傷や汚れ等が生じる場合がございます。ご理解ご了承頂きますようお願い致します。
・
本商品は大量生産をしており、検査のために組み立て傷が生じる場合がございます。ご理解ご了承頂きますようお願い致します。
・
商品の仕様・形状は安全向上の為予告なく変更をする場合があります。カタログや説明資料等と一部異なる場合がございますが、あらかじめご了承下さい。
・

梱包内容の確認

組立の前に梱包内容をご確認ください。万一、不足等ございましたら販売店もしくは当社まで
ご連絡いただきますようお願いいたします。
また包装箱は保管いただき、修理など必要な際ご利用ください。

消耗品のご案内

下記部品は保証期間内においても有償となっております。
ご希望の際は販売店にお問い合わせ下さい。

・ハンドルスポンジ　・駆動ベルト（本体カバー内負荷装置用ベルト）
・メーター　・イヤーセンサー
・ペダル　・ペダルのバンド、電池および周辺部品

各部の名称

商品サイズ	約幅５０×奥行９１×高さ８９（ｃｍ）
折りたたみサイズ	約幅５０×奥行３３×高さ９７（ｃｍ）
重量	約１３.５ｋｇ
材質	スチールパイプ・ウレタン・ＡＢＳ樹脂
耐荷重	９０ｋｇ
原産国	台湾
連続使用時間	約３０分 ３０分連続使用した場合には、次の使用までに３０分以上間隔をあけてください。また１７ページ記載のアドバイスも合わせてご参照ください。

組立方法

組立の際のご注意

組立を行う際は、完成品の大きさを考慮した十分なスペースを確保し、指などを傷つけないように手袋などで手を保護して組立を行ってください。
まず、商品を包装箱から取り出し、梱包内容で部品を確認し説明書通りに組立を行ってください。床を傷つけないよう保護するものの上で行われることをおすすめします。

各ボルト、ナットの締め付けは組立が完全に終わってから締め付けてください。
途中で締め付けますと最後まで組立できない場合がございます。

1．包装箱から本体を取り出し本体を立て、仮止めされている本体固定ピンを抜きます。

point

本体固定ピンが抜き難い場合は、後ろフレームを前後に動かしながら抜いてください。

2．後ろフレームを開き、1．で抜いた本体固定ピンは差し込んでおきます。

注意 しっかりと奥まで差し込みます。本体反対側から本体固定ピンの先が確実に出ている事をご確認ください。

３．本体に仮止めされているサドルポスト固定ノブボルトを左回しに回して外し、サドルポストを本体フレームに差し込みます。

サドルポストを差し込む

注意　サドルポストの穴がある方が後ろ側です。

４．３.で外したサドルポスト固定ノブボルトでサドルポストを固定します。

　サドルの高さ調節は１２ページで説明いたします。
　ご使用になられる方の身長により調節してください。

5．ハンドルにあらかじめ仮止めされているナットとワッシャを外し、サドル後ろのハンドル取り付けプレートに差し込み、外したナットとワッシャを組立工具で右回しに回して固定してください。

工具ココを使う

13mm　15mm

注意　ハンドルの上下の向きにご注意ください。

point　左右のナットをまず手で仮止めしてから、組立工具でしっかりと固定してください。

6．腰パッドを起こし、下方向に差し込みます。

7．メーター裏側の電池ボックスのふたを外し、付属の単三電池を「＋」、「－」の方向に注意して入れて下さい。ふたは元のように戻します。

point
電池の＋－がしっかりケース内端子に接触するように取り付けます。

時計・日付の設定は１１ページに詳しく記載しております。

8．メーター受け台を起こし、メーターをメーター受け台に差し込みます。

point
少し固めの設計となっておりますので、手のひらで押し込んでください。
受け台に少しオイルを付けると入り易くなります。

9．メーターから出ているセンサーコードと本体から出ているセンサーコードを「カチッ」というまでしっかりと差し込んでください。

10．メーター裏側のイヤーセンサー差し込み口にイヤーセンサーを差し込んでください。

イヤーセンサー使用方法は１３ページにて説明します。

これで組立は完了しました！最後に各ボルト、ナット、各部ノブボルト等が確実に固定されているかご確認下さい。

メーター使用方法

各機能と表示

①液晶画面：各項目を表示します。

②拡大表示画面：各項目を拡大表示します。

③セットボタン：運動表示モード、年月日表示モードのそれぞれの設定数の設定時に使用します。

④モードボタン：運動表示モード、年月日表示モードのそれぞれの項目を選択するときに使用します。また、**2秒間長押しすると設定した項目をリセット**します。

⑤速度・回転数表示：運動の速度を0～99.9（km／h）まで、及び回転数（1分間の回転数）を6秒間隔で自動的に切り替えて表示します。
SPEED RPM

⑥距離表示：運動の距離を0～99.99（km）まで表示します。
99.99（km）を超えた場合は0から再度表示します。
DISTANCE

⑦時間表示：運動時間を0～99：59（分：秒）まで表示します。
99：59を超えた場合は0から再度表示します。
TIME

⑧心拍表示：運動中の心拍数を30～240（拍／分）の範囲で表示します。
※心拍計測表示は、医療器具ではないので目安としてご使用ください。
PULSE

⑨カロリー表示：運動の消費カロリーを0～9999（kcal）まで表示します。
9999（kcal）を超えた場合は0から再度表示します。
※カロリー表示はあくまでも参考数値ですので運動の目安にご使用ください。
CALORIES

⑩スキャン表示：運動項目を6秒ごとに繰り返し「拡大表示画面」に表示します。
SCAN

■運動表示モード時にセットボタンとモードボタンを同時に押した場合、または運動停止（約4分）後、年月日表示モードに自動で切り替わります。

⑪時計表示：24時間時計を表示します。

⑫日付表示：月日を表示します。

⑬室温表示：メーター付近の室温を0～60度の範囲で表示します。

⑭年表示：西暦を表示します。

年月日表示モード

運動を開始すると・・・

運動を停止すると・・・

運動表示モード

運動時以外にも便利にご利用いただくために、年月日表示モードを設けております。ご使用にならない時にも年月日の表示が出ますが、不良ではございません。電池の消耗が気になる場合は電池を取り外してください。

操作方法

■年月日の設定

電池を入れると２秒ほどで年月日設定画面が表示されますので下記の手順で設定をしてください。

※３０秒以内に設定を始めないと運動表示モードに切り替わりますのでご注意ください。
　３０秒以上経った場合は一度電池を入れ直して再度設定をしてください。

※年月日項目は設定しなくてもご使用いただけます。運動表示項目は通常通り表示されます。

１：西暦の設定‥‥年表示が点滅している状態で「セットボタン」を押して現在の「西暦」を設定してください。
設定ができたら「モードボタン」を１回押してください。

２：月日の設定‥‥月表示が点滅している状態で「セットボタン」を押して現在の「月」を設定してください。
設定ができたら「モードボタン」を１回押してください。
日にち表示が点滅している状態で「セットボタン」を押して「日にち」を設定してください。
設定ができたら「モードボタン」を１回押してください。

３：時間の設定‥‥時間表示が点滅している状態で「セットボタン」を押して現在の「時間」を設定してください。
設定ができたら「モードボタン」を１回押してください。
分表示が点滅している状態で「セットボタン」を押して分を設定してください。
設定ができたら「モードボタン」を１回押してください、運動数値の設定画面に切り替わります。

設定を間違えたり、再設定したい場合はメーターの電池ボックスから電池をいったん外して、再度電池をセットし、再設定してください。

■運動数値の設定

運動表示項目（速度・回転数除く）を設定できます。設定することによって、その数値に到達した場合に「ピピピ音」でお知らせします。運動の目安としてご利用ください。

※運動表示項目を設定しなければ通常の加算方式で表示します。設定しなくてもご使用いただけます。

１．「モードボタン」を押して設定したい項目を「点滅」させます。「セットボタン」を押して設定したい数値を入力します。

２．他の項目も設定したい場合は、さらに「モードボタン」を押して設定したい項目を「点滅」させます。１．と同様に「セットボタン」を押して数値を設定します。（以下繰り返し）

３．設定が完了したら、運動を開始します。

４．設定した数値に到達すると「ピピピ音」でお知らせします。

※時間、距離、カロリーは減算方式で「０」になると通常の加算方式になります。
　心拍数は設定した数値を上回っている間「ピピピ音」が鳴り続けます。

付属の電池は工場出荷時のモニター電池で通常より寿命が短くなっております。
液晶表示が薄くなってきたら、早めに新しい電池と交換してください。
この際、充電式のニッケル水素電池等は絶対に使用しないでください。
また、長時間ご使用されない場合は電池を外して保管してください。

電池が消耗した場合や電池を交換された場合は、運動の記録、年月日表示もリセットされますので再度設定してください。

各部の調節方法

サドルの調節

６段階に高さ調節できます。

サドルポスト固定ノブボルトを左に回して抜き取ります。
サドルを上下させ、サドルポスト固定ノブボルトを差し込み
右回しに固定します。

point

高さ調節がし難い場合は、折りたたんだ状態で、
サドルポストの穴を確認しながら固定してください。

ペダルの調節

足のサイズに合わせて調節してください。外側、内側とも調節が可能です。

《締める場合》　《緩める場合》

point

ドライヤーなどで少し暖めると
調節し易くなります。

負荷調節

８段階に負荷調節できます。
負荷調節ノブを左右に回して調節します。
１の方向：左に回すと「軽く」、８の方向：右に回すと「重く」なります。

注意

ペダルの負荷を極端に重くしますと、足を痛める危険がございます、無理のない適度な負荷での運動をおすすめ致します。
また長時間・重い負荷での運動は、駆動ベルトが摩耗し易くなります。軽い負荷でご使用頂いた方が長期間お使いいただけます。

注意

連続使用時間は約２０～３０分が目安です。
３０分運動した場合には、次の使用までに
３０分以上間隔をあけてください。

イヤーセンサー使用方法

耳たぶにセンサー部分を挟み、クリップ部分は落下防止の為衣類に取り付けてください。
耳たぶの薄い方は外れてしまったり、個人によっては計測しづらい場合もありますが、センサーをずらしながら良い位置を見つけてください。

注意

イヤーセンサーは取り付けなくても
運動はできます。

注意

心拍数値は医療器機ではありませんので、
参考数値としてご使用ください。

トレーニングの姿勢

正しい姿勢での運動をおすすめします。
サドル高さ（P.１２参照）、ペダル（P.１２参照）、負荷（P.１３参照）を調節し、
無理のない姿勢で運動しましょう。

○

背筋を伸ばし、軽くハンドルを握ります。
膝は軽く曲がるくらいにサドルの高さを調節し、
脚力に合った負荷調節をします。
運動靴を履くことで足を保護し、運動時に力が入りやすくなります。
腰パッドには体重をかけ過ぎないよう補助的に使用してください。

×

猫背になったり、膝が曲がり過ぎたり、
膝が伸び過ぎた状態、また負荷のかけ過ぎや、
腰パッドに全体重をかけた状態での運動は
効果が期待できません。

折りたたみ収納方法

1．メーターを下方向に収納します。

2．腰パッドを上方向に引き上げ、手前に倒して背もたれを収納します。

注意
指を挟まないようにご注意ください。

3．本体固定ピンを抜き、後ろフレームを折りたたみます。

4．３で抜いた本体固定ピンを差込み、本体を固定します。

point フレームの穴とガイドの穴を合わすようにしてください。

5．本商品は収納時に自立しますが安全のため、壁面等に近づけて収納してください。

お手入れ方法

シンナー
ベンジン

・本体やメーターなどは柔らかい布で拭きます。

・汚れがひどい場合はうすめた台所用中性洗剤（食器用）を含ませた柔らかい布で拭いてから、さらに乾いた布でやさしく拭き取ってください。

注意

決して直接水をかけたり、ベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ洗剤などは絶対に使用しないでください、変色や故障の原因となります。

本体カバー内部にシリコンスプレーなどの潤滑油は使用しないでください。駆動ベルトを傷める可能性があります。

トレーニングアドバイス（ストレッチ）

運動の前後に軽いストレッチを取り入れましょう。ストレッチはケガの防止や運動後に疲労を残さない効果があると言われています。

各ストレッチを１５秒から２０秒。息を吐きながら反動をあまりつけずにゆっくりと行うようにしましょう。

トレーニングアドバイス（トレーニング）

運動の進め方

運動はいきなりはじめず、まず準備運動（ストレッチ・P.16参照）を行いすぐに全速力で行わず、最初の３～５分はゆっくりと運動しそして目標のペースの範囲で行います。また、運動の終わりは急激に停止せず、最後の３分～５分をかけて徐々に速度（ペース）を落としていきます。また、運動後には整理運動（ストレッチ・P.16参照）を行うよう心がけてください。

運動の量

運動の量としては、１回１０分以上継続した運動を１日合計２０～３０分以上が望ましいとされています。（一回１０分、一日2，３回でもかまいません）頻度は原則的に毎日行うことが望ましいとされていますが、１週間に４日程度でもかまいません。運動は目的に合わせて無理のないように長く継続させていくことが大切です。また、運動の負荷は無理のないペースで、個人によって強度は異なりますが「楽だな」「ちょっと楽だ」という感覚程度の運動が効率のよい運動の目安と考えましょう。

有酸素運動

有酸素運動は十分な呼吸をしながら行います。激しい有酸素運動は、無酸素運動に変わってしまいます。運動の強さは、自分の能力の５割程度で軽く汗ばむ程度が適切です。心拍が１分間に１１０～１２０を越えない程度を基準とするのが理想的です。

筋力トレーニング（無酸素運動）

　毎日の運動を効果的にするために、基礎代謝を高める働きがある軽い筋力トレーニングを取り入れることをおすすめします。筋力トレーニングは日常生活においてあまり使われていない筋肉を鍛えます。しかし、鍛えるといっても全力でする必要はありません。腕立て伏せ、腹筋、腕屈伸（ダンベルなど）を毎回、運動後に２０回づつ取り入れましょう。しかし、筋肉痛になったり苦痛を感じる場合は回数を減らすようにしましょう。

運動を効果的に

　運動を効果的に行うために、メーターの心拍機能を使ってトレーニングしましょう。下の計算式で自分の心拍数を算出します。運動開始の５～１０分は徐々に算出した運動心拍数に上げていき、運動時間中は心拍数を維持するようにします。運動は急に止めるのではなく５～１０分かけて安静時の心拍数に戻るようにクールダウンをします。

運動心拍数の計算方法

１８０ー年齢・・・・・・過去２年間ケガや病気が無く健康な方。
１８０ー年齢ー５・・・・ケガをしていたり、風邪をよくひく。またアレルギーがある方。
１８０ー年齢ー１０・・・病気が治ったばかりや、投薬を受けている方。

〔５～１０分〕
徐々に運動心拍数に上げていく。

〔運動時間〕
大幅に上下しないようにスピード、負荷で心拍数を維持する。

〔５～１０分〕
徐々に安静時の心拍数に戻す。

重い負荷・長時間連続して使用すると、駆動ベルト（本体カバー内部品）の摩擦抵抗が大きくなり、熱くなる事があり、駆動ベルトの摩耗は早くなります。摩耗の速度は使用頻度（負荷の強度・使用時間・回転数・設置場所など）により大きく異なります。
長くご愛用いただくには、軽い負荷でのご使用をおすすめします。

運動中急激に心拍数が上がったり、息苦しさを感じた場合、また体の各所に痛みを感じた場合は、すみやかに運動を中止し、場合によっては医師の診断を受けて下さい。

トレーニング memo

速度・回転数、距離、時間、心拍、カロリー、負荷テンションの数値などをメモをとるようにし、日々のトレーニングの参考にしましょう。
また心拍数、体重、体温、食事や健康診断などを記録してもよいでしょう。

アフターサービスについて

アフターサービスは、お買い求めの販売店を経由してお申込みいただくか、もしくは弊社へ直接お申込みください。弊社へご依頼いただく場合は必ず「販売店」と「お買い求め日」をお知らせください。販売店がわからない場合のアフターサービスはお受けできないことがございます、予めご了承願います。

1. 初期不良

お買い上げいただいた直後の不良（初期不良）に関しては不良個所をご確認ください。
まず、ご連絡いただく前に１９ページの「故障かな？と思ったら」をよくお読み下さい。
症状が解消されない場合、電話にてお問い合わせください。宅配便などを利用して対応させていただきます。

※訪問サービスはさせていただいておりません。

2. 修理依頼

まずは保証書をご確認ください。保証期間内であれば原則、無償で修理させていただきます。
製品は厳密な品質管理および検査を経てお届けしたものですが、お買い上げ日から保証期間内に正常な使用において、故障が発生した場合は、無償で修理を行います。但し、安全上及び使用上の注意を無視しての故障、あるいは規格外の改造をしたものは、その限りではありません。
また、保証期間内であっても修理箇所によっては一部該当しない場合があります。
保証期間が過ぎたものについては、有償で修理を承ります。修理依頼箇所をご確認いただいた上、ご依頼ください。
〈有償の場合〉修理費用として技術料＋部品代＋送料（宅配便利用）が必要です。

※訪問サービスはさせていただいておりません。

3. 消耗品のご注文

下記部品は保証期間内においても有償となっております。ご希望の際は販売店へご注文ください。

・ハンドルスポンジ　・駆動ベルト（本体カバー内負荷装置用ベルト）
・メーター　・イヤーセンサー　・ペダル　・ペダルのバンド、電池および周辺部品

4. 部品の保有期間

補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後５年間保有とさせていただいておりますが、場合によってはその限りではございません。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お問い合わせください。

5. 不用品の回収サービス

弊社ではご不用になった製品の回収サービスを有料にて承っております。ご不用になった製品の処分にお困りの場合は弊社までご連絡ください。宅配便などによる引き取りを手配致します。製品が入っていた包装箱、エアパッキンなどで梱包していただき、弊社までお送りいただきます。処分費用・送料等、詳細はお問い合わせください。

修理メモ

故障かな？と思ったら

症状	確認事項
・メーターの液晶画面に表示がでない。	・電池の「＋」・「－」に間違いはないですか？　ケース内の端子にしっかり接触していますか？　一度電池を取り外し、再度確認しながらセットしてください。
・メーターの数値が「０」のままカウントしない。	・本体からのセンサーコードがメーターのジャックに確実に差し込まれていますか？　一度抜いて再度差し込んでください。
・心拍数が「０」のまま、♥マークも点滅しない。	・イヤーセンサーのセンサー取り付け位置を少しずらしてください。 ・センサーコードの差し込みと間違っていませんか？　再度確認してください。
・サドルがグラグラする。	・サドル位置が高過ぎませんか？　負荷が重過ぎませんか？ 再度調節し直し、サドルポスト固定ノブボルトも締め直してください。
・漕ぐと違和感がある、カタカタ音がする。	・ペダルの取り付けに緩みが出た可能性があります。付属の組立工具（１５mm部分）で増し締めしてください。
・焦げ臭いニオイがする。	・ゴム製の駆動ベルトは、長時間、重い負荷で使用すると摩擦熱でゴムのニオイがする事がありますが、故障ではありません。
・負荷がかからない、音鳴り、回転が不安定。	・駆動ベルトが摩耗した可能性があります、お問い合わせください。

お客様お問い合わせ番号

お問い合わせの際にお聞きしますので、下記にお買い求め日、お買い求め先をお客様ご自身でご記入下さい。

商品名：コンパクト・リカンベント
マグネットバイク io（イオ）

品　番：RMB－７４００BR
RMB－７５００MG

お買い求め日：　　年　　月　　日

お買い求め先：

株式会社　日章貿易

☎ 0745-43-1668

受付時間：１０時～１２時／１３時～１６時
平日のみ〈月～金〉

メールでのお問い合わせ先：
support@nissho-trading.com

＊ お名前・連絡先・商品名・お買い求め日・お買い求め先を明記の上、お問い合わせ内容を詳しくご連絡ください。

レシート・購入明細・運送便控え

注意：お客様の購入日を確認するために購入時のレシート等を保管ください。
ご購入先等が確認出来ない場合は保証期間内で有っても保証外になる事がございます。

保 証 書

（ご注意）印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

商品番号	保証期間
☑ RMB－7400BR ☑ RMB－7500MG	お買い上げ日から１年 ＊ただし消耗品を除く

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から左記期間中、故障が発生した場合は本書をご呈示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼下さい。無償・有償を問わず訪問サービスは一切させていただいておりません。

お買い上げ日	年　月　日		
お客様	お名前		販売店　住所・氏名
	ご住所		
	電　話		電話

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買上げ販売店（修理申込先）が無料修理致します。
2. 保証期間中に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご持参ご提示の上お買上げの販売店（修理申込先）に依頼してください。
3. ご転居の場合は事前にお買上げ販売店にご相談下さい。
4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼できない場合は、下記にご連絡下さい。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買上げ後取付場所の移動、落下等による故障および損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
   （ニ）一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）に使用された場合の故障と損傷
   （ホ）本書の提示がない場合
   （ヘ）本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、或いは字句を書き替えられた場合
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.
7. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買上げの販売店にお問い合わせ下さい。

輸入元：株式会社　日章貿易　奈良県磯城郡三宅町屏風１７－７３

NSM30－002